

Modello		ARV-H250/NR1	ARV-H280/NR1	ARV-H330/NR1	ARV-H400/NDR1	ARV-H450/NDR1	ARV-H500/NDR1	ARV-H560/NDR1	ARV-H610/NDR1	
Combinazioni	HP	8	10	12	14	16	18	20	22	
POTENZA RESA										
Raffreddamento	kW	25,20	28,00	33,50	40,00	45,00	50,00	56,00	61,00	
Riscaldamento	kW	28,00	31,50	37,50	45,00	50,00	56,00	63,00	69,00	
DATI ELETTRICI										
Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220 ~ 240/1/50	220 ~ 240/1/50	220 ~ 240/1/50	220 ~ 240/1/50	220 ~ 240/1/50	380 ~ 415/3/50	380 ~ 415/3/50		
Potenza Assorbita Raffreddamento	kW	5,31	6,11	7,70	9,20	10,82	12,63	14,29	15,85	
EER	W/W	4,75	4,58	4,35	4,35	4,16	3,95	3,92	3,85	
Potenza Assorbita Riscaldamento	kW	4,91	5,89	7,65	9,28	10,87	12,88	14,93	16,67	
COP	W/W	5,70	5,35	4,90	4,85	4,60	4,35	4,22	4,14	
PRESTAZIONI										
Portata aria	m³/h	12000	12000	12000	14000	14000	16000	16000	16000	
Livello Potenza Sonora	dB(A)	58	58	58	61	61	61	61	61	
COMPRESSORE										
Tipo		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	
Quantità	unità	1	1	1	1	1	2	2	2	
MOTOVENTILATORE										
Tipo		DC Motor	DC Motor	DC Motor	DC Motor	DC Motor	DC Motor	DC Motor	DC Motor	
Quantità	unità	1	1	1	2	2	2	2	2	
DATI DEL SISTEMA										
Nr.Max unità Interne	unità	13	16	20	23	26	30	33	36	
Rapporto Capacità Interne/Esterna	%					50-200				
DIMENSIONI(L×P×H)										
Unità Esterna	mm	990x765x1635	990x765x1635	990x765x1635	1340x765x1635	1340x765x1635	1340x765x1635	1340x765x1635	1340x765x1635	
Unità Esterna Imballata	mm	1030x825x1865	1030x825x1865	1030x825x1865	1395x825x1865	1395x825x1865	1395x825x1865	1395x825x1865	1395x825x1865	
PESO										
Peso Unità	kg	215	215	230	265	265	330	330	330	
Peso Unità Imballata	kg	225	225	249	280	280	345	345	345	
DATI FRIGORIFERI										
Gas Refrigerante					R410a					
Diametro Tubazioni Linea Liquido	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	
Diametro Tubazioni Linea Gas	mm(inch)	22,2(7/8)	22,2(7/8)	22,2(7/8)	28,6(9/8)	28,6(9/8)	28,6(9/8)	28,6(9/8)	28,6(9/8)	
LIMITI OPERATIVI										
Raffreddamento	°C	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	
Riscaldamento	°C	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	